产品认证证书

证书编号：CQC20001268211

发证日期：2022 年 10 月 28 日

有效期至：2040 年 09 月 07 日

委托人名称及注册地址	福建省乔光电子科技有限公司 福建省漳平市西园镇大洋路 21 号
制造商名称及注册地址	福建省乔光电子科技有限公司 福建省漳平市西园镇大洋路 21 号
生产企业名称及生产地址	福建省乔光电子科技有限公司 福建省漳平市西园镇大洋路 21 号
产品名称和系列、规格、型号	氧化锌压敏电阻器 FTR07D(180～821)K# ,#可为空白 ,或者 J ,Z ,压敏电压 :18V～820V ;最大连续交流电压 :11VAC～510VAC；压敏电压的允许偏差为 K：±10%；气候类别：40/125/42；具体型号规格见附件
产品标准和技术要求	GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2015 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 09 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC20001268211　　第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型号规格	压敏电压（V）	最大连续交流电压 A·$C_{r.m.s}$(V)	最大连续直流电压 DC（V）	脉冲电流 (8/2μs)，2 次(A)	标准
FTR07D180K#	18	11	14	250	GB/T10193-1997，GB/T10194-1997
FTR07D220K#	22	14	18	250	
FTR07D270K#	27	17	22	250	
FTR07D330K#	33	20	26	250	
FTR07D390K#	39	25	31	250	
FTR07D470K#	47	30	38	250	
FTR07D560K#	56	35	45	250	
FTR07D680K#	68	40	56	250	
FTR07D820K#	82	50	65	1200	
FTR07D101K#	100	60	85	1200	
FTR07D121K#	120	75	100	1200	
FTR07D151K#	150	95	125	1200	
FTR07D181K#	180	115	150	1200	
FTR07D201K#	200	130	170	1200	
FTR07D221K#	220	140	180	1200	
FTR07D241K#	240	150	200	1200	
FTR07D271K#	270	175	225	1200	
FTR07D301K#	300	190	250	1200	
FTR07D331K#	330	210	275	1200	
FTR07D361K#	360	230	300	1200	
FTR07D391K#	390	250	320	1200	
FTR07D431K#	430	275	350	1200	
FTR07D471K#	470	300	385	1200	
FTR07D511K#	510	320	415	1200	
FTR07D561K#	560	350	460	1200	
FTR07D621K#	620	385	505	1200	
FTR07D681K#	680	420	560	1200	
FTR07D751K#	750	460	615	1200	

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC20001268211

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

FTR07D781K#	780	485	640	1200	
FTR07D821K#	820	510	670	1200	
备注：型号名中：#可为空白，或者字母J，Z。					

中国质量认证中心